

RESISTANCE A L'EFFRACTION



BURGLARY RESISTANCE

FENÊTRES ET FERMETURES DE BÂTIMENT /  
BUILDING WINDOWS AND SHUTTERS

CERTIFICAT / CERTIFICATE  
N° 24.41.62

Délivré pour la famille : Fermetures de magasins / delivered for the Shop front security  
shutters family:

Marque commerciale / Brand Name: ISEA

Famille / Family: Rideaux métalliques à lame CR2

Classe / Class: CR2/E

Droit d'usage de la marque A2P, attribué conformément au référentiel « H62 » (10/2015), aux règles techniques T62 (10/2015) et aux normes de référence EN1627, EN,1628, EN1629 et EN1630 (2011) jusqu'au / A2P right of use granted, in accordance with H62 referential (10/2015), T62 Technical rules (10/2015) and EN1627, EN,1628, EN1629 et EN1630 (2011) Norm until: **01/07/2022**

Fabricant / Manufacturer: ISEA FRANCE

2110 Avenue de Saint Jean- 38360 NOYAREY (GRENOBLE) – ☎ : 0476539516

Date de prise d'effet, le 2 juillet 2016

Lieu de fabrication / Production place: 38360 - NOYAREY (GRENOBLE)

Nombre de modèle(s) / Number of model(s): 7

Ce certificat est complété par une annexe composée de 2 page (s) / This certificate is completed by the 2 attached page(s)



CNPP Cert., organisme certificateur  
reconnu par les professionnels de la sécurité et de l'assurance - [www.cnpp.com](http://www.cnpp.com)  
Route de La Chapelle Réanville - CD 64 - CS 22265 - F 27950 SAINT-MARCEL  
Téléphone +33 (0)2 32 53 63 63 - Télécopie +33 (0)2 32 53 64 46



  
Amaury LEQUETTE,  
Directeur CNPP Cert.

Il annule et remplace tout certificat antérieur. Sa validité peut être vérifiée sur [www.cnpp.com](http://www.cnpp.com) / This cancels and replaces all the previous certificates. Its validity can be verified at [www.cnpp.com](http://www.cnpp.com)



## Fermetures de magasins / Shop front security shutters

Annexe au certificat n° 24.41.62 délivré pour la famille de Fermetures de magasins / Shop front security shutters de marque ISEA commercialisée sous la référence Rideaux métalliques à lame CR2 - Classe : CR2/E

### Liste des modèles couverts :

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P / Année de certification	Caractéristiques (Type de menuiserie, nombre de vantail, type d'ouverture, gamme dimensionnelle couverte)	Particularités
Rideau MiniROLL P/57 CR2	24.41.62 - 01 / 2016	Porte a enroulement Lames simple paroi pleine acier Coulisse G105 avec bouchon Axe motorisé avec frein Dimensions de Baie L.4000 X H.3000	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kit sans fils (commande extérieur)</li><li>- Inverseur à clef (commande intérieur)</li><li>- Serrure ISEA SOU 00596 à 2 points de fermeture</li></ul>
Rideau MiniROLL P/57 Rubis CR2	24.41.62 - 02 / 2016	Porte a enroulement Lames simple paroi acier micro-perforée Coulisse G105 avec bouchon Axe motorisé avec frein Dimensions de Baie L.4000 X H.3000	Identiques au modèle 1
Rideau P/116 CR2	24.41.62 - 03 / 2016	Porte a enroulement Lames simple paroi pleine acier Coulisse 80 Axe motorisé avec frein Dimensions de Baie L.10 000X H.8 000	Identiques au modèle 1
Rideau P/116 Rubis CR2	24.41.62 - 04 / 2016	Porte a enroulement Lames simple paroi acier micro-perforée Coulisse 80 Axe motorisé avec frein Dimensions de Baie L.10 000 X H.8 000	Identiques au modèle 1

<b>Référence commerciale du modèle</b>	<b>Certificat A2P / Année de certification</b>	<b>Caractéristiques</b> (Type de menuiserie, nombre de vantail, type d'ouverture, gamme dimensionnelle couverte)	<b>Particularités</b>
Rideau P/97 CR2	24.41.62 - 05 / 2016	Porte a enroulement Lames simple paroi pleine acier Coulisse 80 Axe motorisé avec frein Dimensions de Baie L.10 000 X H.8 000	Identiques au modèle 1
Rideau P/97 Rubis CR2	24.41.62 - 06 / 2016	Porte a enroulement Lames simple paroi acier micro-perforée Coulisse 80 Axe motorisé avec frein Dimensions de Baie L.10 000 X H.8 000	Identiques au modèle 1
Rideau DP/106 CR2	24.41.62 - 07 / 2016	Porte a enroulement Lames double paroi pleine acier Coulisse FS85 Axe motorisé avec frein Dimensions de Baie L.6 000 X H.8 000	Identiques au modèle 1